

ADR120

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Remorque:

- Essieux centraux pour des manieuvres facilitées
- Attelage réglable en hauteur avec anneau interchangeable BNA 68x42 ou DIN50
- Freinage avec ABS et vases à ressort pour frein de stationnement
- Eclairage conforme à lé réglementation transport matières dangereuses ADR
- Béquille hydraulique

Citerne:

- Conforme aux chapitres 6.8 et 6.10 de l'ADR et aux normes 14025 et EN 13445
- Coffret avec commandes centralisées et arrêt d'urgence
- Fond à ouverture totale avec verrous hydrauliques
- Basculement par vérin frontal
- Sécurités de remplissage par niveau à flotteur et clapet à boules
- Soupape de sécurité avec disque de rupture
- Dépurateur de protection de pompe avec raccord pompier DN100 pour raccordement au véhicule tracteur
- Touret de mise à la terre
- Commandes sécurisées par asservissement au frein de parc
- Dispositif de mise à l'air libre de la citerne avec temporisation interdisant l'ouverture du fond arrière avec la cuve sous pression
- Vannes arrières de remplissage et vidange 1/4 de tour avec raccords pompiers DN100
- Bacette arrière de déversement en inox
- Porte-tuyaux latéraux en aluminium strié
- · Coffre à outils